




Imagen correspondiente al modelo MB80VC4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*

Gastrobuffet Vitrocerámica

Gastrobuffet Glass-Ceramic / Gastrobuffet Vitrocéramique

MB80VC3 – MB80VC4

Rev. 17/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+130 °C	+266 °F
Capacidad / Capacity / Capacité	116 / 153 (l)	31 / 40 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1400 x 830 x 900 (mm) 1700 x 830 x 900 (mm)	55 x 33 x 35 (in) 67 x 33 x 35 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material Exterior / Exterior Material / Matériau Extérieur	Vitrocéramica. Encimera de serie blanco-nata y estante para platos en COMPAC. Estante para platos o vasos con iluminación LED	Ceramic hob. Worktop in cream white series and plate rack in COMPAC. Plate or glass shelf with LED lighting	Plaque vitrocéramique. Plan de travail en série blanc crème et porte-assiettes en COMPAC. Étagère en tôle ou en verre avec éclairage LED.
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Soporte de montaje a través de muelles para compensar dilataciones	Mounting bracket through springs to compensate for expansion	Support de montage à ressort pour compenser la dilatation
Estantes / Shelves / Étagères	1		
Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED	✓		

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz
Potencia / Power / Puissance (W)	1.369 / 1.825

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1.500 x 930 x 1.000 (mm) 1.800 x 930 x 1.000 (mm)	59 x 37 x 39 (in) 71 x 37 x 39 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1.046 / 1.270 (l)	276 / 335 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	80 / 100 (kg)	176 / 220 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	95 / 115 (kg)	209 / 254 (lb)

Opcionales / Optional / Optionnels




- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal
- Estante inferior / Bottom shelf / Étagère inférieure
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

Gastrobuffet Vitrocerámica

Gastrobuffet Glass-Ceramic / Gastrobuffet Vitrocéramique

MB80VC3 – MB80VC4

Rev. 17/09/2026

Alzado / Elevation / Vue Latéral**Perfil / Right View / Vue de Profil****Planta / Plan View / Vue en Plan**

	A	B	C	D	E
MB80VC3	1110	1030	1135	1400	-
MB80VC4	1430	1350	1455	1700	-