

GastroBuffet Vitrina con Cortina

GastroBuffet Display Case with Fitted Night Curtain / GastroBuffet Vitrine Avec Rideau

MB80VMC3 – MB80VMC4

Rev. 15/09/2026



Imagen correspondiente al modelo MBUB4VMC

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.*

GastroBuffet Vitrina con Cortina

GastroBuffet Display Case with Fitted Night Curtain / GastroBuffet Vitrine Avec Rideau

MB80VMC3 – MB80VMC4

Rev. 15/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango T° / Operating temp / Régime de Température	+4°C/+12°C	+39°F/+54°F
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 (30°C, 55%HR)	
Capacidad / Capacity / Capacité	177 / 237 (l)	47 / 63 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions	1400 x 830 x 1750 (mm)	55 x 33 x 69 (in)
LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1700 x 830 x 1750 (mm)	67 x 33 x 69 (in)

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material / Material / Matériau	Interior en acero inox AISI 304, Encimera de cuarzo y exterior en acero galvanizado pintado / AISI 304 Stainless Steel Interior, Painted galvanised steel exterior / Intérieur en Acier Inox AISI 304, et extérieur en acier galvanisé paint	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	
Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP	
Espumante / Blowing Agent / Mousse	HFO	

Dotación / Features / Equipement de série

Ruedas / Casters / Roulettes	✓
------------------------------	---

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Controlador / Thermostat / Thermostat	✓
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé
Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur	Capilar / Capillary / Capillaire
Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation	Evaporación con aire ventilado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión / Ventilated-air evaporator with anti-corrosion epoxy coating / Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz	
Potencia / Power / Puissance (W)	796 / 988	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R290	
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	150 / 150 gr	5,29 / 5,29 oz
Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)		
Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)	1296 / 1446	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3,68 / 6,49	

GastroBuffet Vitrina con Cortina

GastroBuffet Display Case with Fitted Night Curtain / GastroBuffet Vitrine Avec Rideau

MB80VMC3 – MB80VMC4

Rev. 15/09/2026

Paletización / Crating / Palettisation



Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1440 x 870 x 1790 (mm) 1740 x 870 x 1790 (mm)	57 x 34 x 70 (in) 69 x 34 x 70 (in)
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	2635 / 3183 (l)	696 / 841 (gal)
Peso neto / Net Weight / Poids net	340 / 386 (kg)	750 / 851 (lb)
Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation	320 / 380 (kg)	706 / 838 (lb)

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage
- Vidrio frontal / Front glass / Vitre frontal
- Estante inferior / Bottom shelf / Étagère inférieure
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

GastroBuffet Vitrina con Cortina
GastroBuffet Display Case with Fitted Night Curtain / GastroBuffet Vitrine Avec Rideau
MB80VMC3 – MB80VMC4

Rev. 15/09/2026

Alzado / Elevation / Vue Latéral

Perfil / Right View / Vue de Profil

Planta / Plan View / Vue en Plan


	A	B	C	D	E
MBUB3VMC	1141	1400	-	-	-
MBUB4VMC	1461	1700	-	-	-