

Self-Service Baño Maria Reserva Caliente

Self-Service Bain Marie on Heated Cabinet

Self-Service Bain Marie Avec Réserve Chaude

SSBMC3 – SSBMC4 – SSBMC6

Rev. 14/09/2026



Imagen correspondiente al modelo SSBMC4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.*

Self-Service Baño Maria Reserva Caliente*Self-Service Bain Marie on Heated Cabinet**Self-Service Bain Marie Avec Réserve Chaude***SSBMC3 – SSBMC4 – SSBMC6**

Rev. 14/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª / Operating temp / Régime de Température	+30°C/+90°C	+86°F/+194°F
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 / 38°C	
Reserva / Store / Réserve	+30°C/+90°C	+86°F/+194°F
Capacidad / Capacity / Capacité	740 l	196 gal
	930 l	246 gal
	1.380 l	365 gal
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1.240 x 700 x 850 mm	43 x 39 x 35 in
	1.560 x 700 x 850 mm	55 x 39 x 35 in
	2.310 x 700 x 850 mm	67 x 39 x 35 in

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / Acier Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	

Dotación / Features / Equipement de série

Nº Cubas / Nº Buckets / Nº Seaux	3 / 4 / 6
Nº Puertas / Doors / Portes	2 / 2 / 2
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	200

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	400 V / 3ph / 50 Hz
Potencia / Power / Puissance (W)	3.500 / 4.500 / 6.000
Peso neto / Net Weight / Poids net	104 / 126 / 168 (kg) 408 / 529 / 606 (lb)

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation LxIxH	1.340 x 855 x 1.175 mm	53 x 34 x 46 in
	1.655 x 855 x 1.175 mm	65 x 34 x 46 in
	2.415 x 855 x 1.175 mm	95 x 34 x 46 in
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1.340 l	354 gal
	1.650 l	436 gal
	2.430 l	652 gal

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage

Self-Service Baño Maria Reserva Caliente

Self-Service Bain Marie on Heated Cabinet

Self-Service Bain Marie Avec Réserve Chaude

SSBMC3 – SSBMC4 – SSBMC6

Rev. 14/09/2026

Vidrio

- superior / Glass top / Vitre supérieur
- Vidrio frontal / Front top / Vitre frontal
- Estante cristal / Glass shelf / Étagère à plateau
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Zócalos / Interior bases / Bases intérieures
- Kit ruedas / Caster kit / Kit de roulettes
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

