Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

Self-Service Baño Maria Seco Ventilado Reserva

Self-Service Bain Marie Dry Ventilated on Heated Cabinet

Self-Service Bain Marie Sec et Ventilé avec Rèserve Chaude

SSBMVC3 – SSBMVC4

Rev. 14/09/2026

Imagen correspondiente al modelo SSBMVC4

Fortalezas / *Strengths / Forces*

Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning. / Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*

Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control. / Plus grande précision dans le contrôle de la température.,*

Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks. / Condensateurs 100 % tetés dans la chamber Helio pour détecter les fuites.*

www.infrico.com - info@infrico.com
Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 –A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Ficha Técnica / Data Sheet / Fiche Technique

Self-Service Baño Maria Seco Ventilado Reserva

Self-Service Bain Marie Dry Ventilated on Heated Cabinet

Self-Service Bain Marie Sec et Ventilé avec Rèserve Chaude

SSBMVC3 – SSBMVC4

Rev. 14/09/2026

Características generales / *General characteristics / Caractéristiques générales*		
Rango Tª / *Operating temp / Régime de Température*	+30ºC/+90ºC	+86ºF/+194ºF
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 /38ºC	
Reserva / Store / Réserve	+30ºC/+90ºC	+86ºF/+194ºF
Capacidad / *Capacity / Capacité*	740 / 930 (l)	196 / 246 (gal)
Medidas exteriores LxFxA / *Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxlxH*	1.240 x 700 x 850 (mm) 1.560 x 700 x 850 (mm)	43 x 39 x 35 (in) 55 x 39 x 35 (in)
Características constructivas / *Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant*		
Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / *Acier* Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / *Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon*	
Dotación / Features / Equipement de série		
Nº cubetas / Buckets / Nombre de cuvettes	3 / 4	
Nº Puertas / Doors / Portes	2 / 2	
Dimensiones cubetas (profundidad) / Buckets dimensions (Depth) / Dimensions cuvettes (Profondeur) (mm)	200	
Datos técnicos / *Technical Features / Informations techniques*		
Tensión/fases/frecuencia / *Power Supply / Tension /phase/Fréquence*	230 V / 1ph / 50Hz (SSBMVC3)* Power < 3.000W 400 V / 3ph / 50 Hz (SSBMVC4)	
Peso neto / *Net Weight / Poids net*	125 / 175 (kg)	275 / 385 (lb)
Potencia / *Power / Puissance* (W)	3.000 / 5.000	
Paletización / *Crating / Palettisation*		
Medidas paletización LxFxA / *Crated dimensions / Dimensions palettisation LxlxH*	1.335 x 855 x 1.175 (mm) 1.655 x 855 x 1.175 (mm)	47 x 43 x 39 (in) 59 x 43 x 39 (in)
Volumen bruto / *Crated volume / Volume brut*	104 / 126 (l)	27 / 33 (gal)

Opcionales / *Optional / Optionnels*

- Soporte una altura / *Stand a height / Supporte une hauteur*
- Soporte dos alturas / *Support two heights /* Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage
- Vidrio superior / Front glass / Vitre frontal
- Vidrio frontal / Glass top / Vitre supérieur
- Estante cristal / Glass shelf / Étagère à plateau
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.

Self-Service Baño Maria Seco Ventilado Reserva

Self-Service Bain Marie Dry Ventilated on Heated Cabinet

Self-Service Bain Marie Sec et Ventilé avec Rèserve Chaude

SSBMVC3 – SSBMVC4

Rev. 14/09/2026

- Zócalos / Interior bases / Bases intérieures
- Kit ruedas / Caster kit / Kit de roulettes
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois





Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la concepction peuvent etre sujettes à modifications, sans préavis.