

Self Service Mesas Calientes

Self Service Hot Tables

Self Service Tables Chaudes

SSNEC3 – SSNEC4 – SSNEC6

Rev. 14/09/2026



Imagen correspondiente al modelo SSNEC4

Fortalezas / Strengths / Forces

Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*

Self Service Mesas Calientes

Self Service Hot Tables

Self Service Tables Chaudes

SSNEC3 – SSNEC4 – SSNEC6

Rev. 14/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango T° / Operating temp / Régime de Température	+30°C / +90°C	-
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	740 l 930 l 1.380 l	196 gal 245 gal 365 gal
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions	1.240 x 700 x 850 mm	49 x 28 x 34 in
LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1.560 x 700 x 850 mm	62 x 28 x 34 in
	2.310 x 700 x 850 mm	91 x 28 x 34 in

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material / Material / Matériau	Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / Acier Inoxydable AISI 304
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon

Dotación / Features / Equipement de série

Nº Puertas / Doors / Portes	2 / 2 / 2
-----------------------------	-----------

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1 ph / 50 Hz * Power<3000 W	
	1000	
Potencia / Power / Puissance (W)	1000	
	1000	
	115 kg	253 lb
Peso neto / Net Weight / Poids net	140 kg	309 lb
	188 kg	415 lb

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated / Dimensions dimensions palettisation LxIxH	1.335 x 855 x 1.175 mm 1.655 x 855 x 1.175 mm 2.415 x 855 x 1.175 mm	54 x 34 x 47 in 65 x 34 x 47 in 96 x 34 x 47 in
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	1.340 l 1.650 l 2.430 l	354 gal 436 gal 642 gal

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage
- Vidrio superior / Glass top / Vitre supérieur
- Vidrio frontal / Front top / Vitre frontal
- Estante cristal / Glass shelf / Étagère à plateau
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Zócalos / Interior bases / Bases intérieures
- Kit ruedas / Caster kit / Kit de roulettes
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

www.infrico.com - info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 - A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Self Service Mesas Calientes



Self Service Hot Tables

Self Service Tables Chaudes



SSNEC3 – SSNEC4 – SSNEC6

Rev. 14/09/2026

SSNEC3



SSNEC4



SSNEC6

