

Self Service Neutro

Self Service Neutral

Self Service Neutre

SSNEN3 – SSNEN4 – SSNEN6

Rev. 14/09/2026



Imagen correspondiente al modelo SSNEN4

Fortalezas / Strengths / Forces

El Self-Service de Infrico ha sido diseñado para permitir una composición para cada necesidad, permite el servicio de comidas en el menor espacio posible o la creación de zonas independientes en función del tipo de comida, para que el usuario pueda servirse libremente sin hacer colas

Infrico's Self-Service has been designed to allow a composition for every need, allowing meals to be served in the smallest possible space or the creation of separate areas depending on the type of meal, so that the user can serve themselves freely without queuing

Le self-service d'Infrico a été conçu pour permettre une composition répondant à tous les besoins, en permettant de servir les repas dans l'espace le plus réduit possible ou de créer des zones séparées en fonction du type de repas, de sorte que l'utilisateur puisse se servir librement sans faire la queue.

Self Service Neutro

Self Service Neutral

Self Service Neutre

SSNEN3 – SSNEN4 – SSNEN6

Rev. 14/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales**Rango Tª / Operating temp / Régime de Température**

-

-

Volumen bruto / Crated volume / Volume brut

740 l

196 gal

930 l

245 gal

1.380 l

365 gal

Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions

1.240 x 700 x 850 mm

49 x 28 x 34 in

LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH

1.560 x 700 x 850 mm

62 x 28 x 34 in

2.310 x 700 x 850 mm

91 x 28 x 34 in

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant**Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur**

Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / Acier Inoxydable AISI 304

Características del interior / Interior

Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon

Construction / Caractéristiques intérieures**Dotación / Features / Equipement de série****Nº Puertas / Doors / Portes**

2

2

2

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques**Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence**

-

Potencia / Power / Puissance (W)

-

Peso neto / Net Weight / Poids net

98 kg

216 lb

123 kg

271 lb

171 kg

377 lb

Paletización / Crating / Palettisation**Medidas paletización LxFxA / Crated /**

1.335 x 855 x 1.175 mm

54 x 34 x 47 in

Dimensions dimensions palettisation LxIxH

1.655 x 855 x 1.175 mm

65 x 34 x 47 in

2.415 x 855 x 1.175 mm

96 x 34 x 47 in

Volumen bruto / Crated volume / Volume brut

1.340 l

354 gal

1.650 l

436 gal

2.430 l

642 gal

Opcionales / Optional / Optionnels

- Soporte una altura / Stand a height / Supporte une hauteur
- Soporte dos alturas / Support two heights / Supporte deux hauteurs
- Pantalla Iluminación LED / LED lighting / Eclairage LED
- Pantalla Infrarrojos / Infrared Screen / Écran infrarouge
- Pantalla Infrarrojos más iluminación / Infrared Screen plus lighting / Écran infrarouge plus éclairage
- Vidrio superior / Glass top / Vitre supérieur
- Vidrio frontal / Front top / Vitre frontal
- Estante cristal / Glass shelf / Étagère à plateau
- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Zócalos / Interior bases / Bases intérieures
- Kit ruedas / Caster kit / Kit de roulettes
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colors and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

www.infrico.com - info@infrico.com

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 - A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Self Service Neutro



Self Service Neutral

Self Service Neutre



SSNEN3 – SSNEN4 – SSNEN6

Rev. 14/09/2026

SSNEA3



SSNEA4



SSNEA6

