

Self-Service Vitrina Placa Fría

Self-Service Display Case Cold Plate

Self-Service Vitrine Plaque Froide

SSPFAV4 – SSPFAV6

Rev. 14/09/2026



Imagen correspondiente al modelo SSPFAV4

Fortalezas / Strengths / Forces



Uniones con aristas curvas para facilitar la limpieza. / *Rounded interior corner for easy cleaning.* / *Intérieur bords arrondis à large rayon pour un nettoyage facile.*



Mayor precisión en el control de la temperatura. / *Greater precision in temperature control.* / *Plus grande précision dans le contrôle de la température.*



Condensadores comprobados al 100 % en cámara de Helio para detectar fugas. / *100 % tested condensing unit in Helio chamber to detect leaks.* / *Condensateurs 100 % testés dans la chambre Helio pour détecter les fuites.*

Self-Service Vitrina Placa Fría*Self-Service Display Case Cold Plate**Self-Service Vitrine Plaque Froide***SSPFAV4 – SSPFAV6**

Rev. 14/09/2026

Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales

Rango Tª Placa/ Operating Cold Plate Temp / Régime de Température Plaque Froid	-4°C / +4°C	+25°F/+39°F
Rango Tª Vitrina/ Case Operating temp / Régime de Température Vitrine	+4°C / +12°C	+39°F/+53°F
Clase climática / Climate class / Classe climatique	4 / 38ª	
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	2.020 l 2.990 l	533 gal 790 gal
Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH	1.560 x 700 x 1.850 mm 2.310 x 700 x 1.850 mm	61 x 28 x 73 in 91 x 28 x 73 in

Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant

Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur	Acero Inoxidable AISI 304/ Stainless Steel AISI 304 / Acier Inoxydable AISI 304	
Características del interior / Interior Construction / Caractéristiques intérieures	Uniones de amplio radio / Rounded interior corner / Intérieur bords arrondis à large rayon	
Desagüe / Drain / Vidange	✓	
Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation	Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP / Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP / Isolation en polyuréthane injecté à haute pression de CFC avec une densité de 40kg/m3, Zéro ODP et GWP faible.	

Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid

Grupo frigorífico / Refrigeration Unit / Groupe Frigorifique	Unico con 2 circuitos independientes que permiten desconectar una de las zonas / Single unit with two independent circuits that allow one of the areas to be disconnected / Seul groupe avec deux circuits indépendants permettant de déconnecter l'une des zones	
Controlador / Thermostat / Thermostat	Digital / Digital / Digital	
Desescarche / Defrost / Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique	
Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation	Ventilada / Ventilated / Ventilé	
Bandeja evaporativa Acero Inoxidable / Condensate pan / Bac d'évaporation	✓	

Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques

Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence	230 V / 1ph / 50 Hz	
Potencia / Power / Puissance (W)	618 / 976	
Potencia Frigorífica / Cooling Capacity / Capacité de Refro (W)	951 / 1.446	
Intensidad / Amps / Intensité (A)	3,55 / 6,44	
Refrigerante / Refrigerant / Réfrigérant	R290	
Peso neto / Net Weight / Poids net	230 / 316 kg	507 / 697 lb

Paletización / Crating / Palettisation

Medidas paletización LxFxA / Crated / Dimensions dimensions palettisation LxIxH	1.655 x 855 x 2.315 mm 2.415 x 855 x 2.315 mm	66 x 34 x 92 in 95 x 34 x 92 in
Volumen bruto / Crated volume / Volume brut	3.280 / 4.780 l	867 / 1.263 gal

Self-Service Vitrina Placa Fría

Self-Service Display Case Cold Plate

Self-Service Vitrine Plaque Froide



SSPFAV4 – SSPFAV6

Rev. 14/09/2026




Opcionales / Optional / Optionnels

- Correbandejas / Tray guides / Rampes à plateau
- Zócalos / Interior bases / Bases intérieures
- Kit ruedas / Caster kit / Kit de roulettes
- Decoración en diferentes colores y maderas / Decoration in different colrs and woods / Décoration en différentes couleurs et bois

SSPFAV4



SSPFAV6



Self-Service Vitrina Placa Fría

Self-Service Display Case Cold Plate

Self-Service Vitrine Plaque Froide

SSPFAV4 – SSPFAV6

Rev. 14/09/2026

